

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Lionetto Caterina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone 18/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.caprileone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di Messina

N. 62 Registro

del 25/10//2022

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Risposta ad interrogazione prot. n. 11635 del 15 settembre 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:30** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere							
	Presente	Assente		Presente	Assente		
LIONETTO CATERINA	X		CAPUTO GIORGIO	X			
FRANCHINA GIUSEPPE	X		MUSARRA GIUSEPPE	X			
LIPRINO SALVATORE	X		MUNASTRA STEFANIA	X			
MANCUSO CALOGERO	X		SAPONE MARIKA	X			
LAZZARO ANTONELLA	X						
CARCIONE VINCENZO IVAN	X						
MESSINA PATRIZIA		X					
LAZZARA SALVATORE	X						
Assegnati: n. 12		In carica: n. 12		Presenti n. 11		Assenti: n. 01	

Assume la Presidenza la Sig.ra. Caterina Lionetto nella sua qualità di **Presidente**

È presente il Sindaco.

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Maria Gabriella Crimi**.

La seduta è pubblica

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto posto all'ordine del giorno, relativo all'interrogazione n. 11635 del 15.09.2022, ed invita il Responsabile dell'Area Servizi Sociale ad intervenire.

Intervene la Dott.ssa Caputo, la quale illustra il contenuto della risposta scritta all'interrogazione presentata dai Consiglieri Caputo e Sapone, che produce in allegato al presente verbale (all. 1), evidenziando che il ritardo nell'affidamento del servizio è stato determinato in parte dall'emergenza COVID, ed in parte dall'indisponibilità, per ragioni diverse ed in momenti diversi, dei componenti della commissione, in ragione delle quali si è dovuto avviare il procedimento per la ricostituzione della composizione della commissione.

La Responsabile fa presente che nelle more della definizione della procedura per l'affidamento del servizio dell'asilo nido il comune ha, comunque, garantito il servizio dello spazio gioco.

Successivamente interviene il Consigliere Caputo, il quale prende atto che una serie di circostanze hanno determinato il ritardo nella definizione della procedura, ma sottolinea che l'aver garantito il servizio relativo alla spazio gioco non significa aver sopperito al mancato avvio del servizio dell'asilo nido, trattandosi di due servizi distinti.

Il Consigliere chiede al responsabile quando si prevede l'avvio certo del servizio.

La Dott.ssa Caputo afferma che si sta attendendo la nomina del nuovo componente della commissione, pertanto, si può ipotizzare la ripresa dei lavori nel mese di novembre e, salvo imprevisti, che si potrebbe definire entro un mese dalla ripresa.

Il Consigliere Caputo si dichiara soddisfatto della risposta.

Successivamente il Consigliere Caputo evidenzia che era stata presentata un'altra interrogazione, che non è stata inserita all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara di non avere notizia di un'altra interrogazione da portare in Consiglio.

Il Consigliere chiarisce che si tratta dell'interrogazione relativa alla via Kennedy.

A questo punto interviene l'Assessore Mancari il quale comunica di avere fornito già una risposta scritta che allega (all. 2).

Il Consigliere Caputo sottolinea che i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte poiché con la bitumazione è stato coperto un tombino che ha impedito il deflusso dell'acqua determinando gli avvallamenti del manto stradale.

L'Assessore Mancari precisa che il tombino non era accessibile, già, prima dell'intervento e che le ispezioni venivano effettuate da un altro tombino ed aggiunge che gli avvallamenti sono stati determinati dal collasso delle pareti di un tombino che ha determinato l'infiltrazione dell'acqua sotto il manto stradale.

Il Consigliere Caputo fa presente che le interrogazioni servono come monito affinché gli interventi vengano eseguiti a regola d'arte, ciò anche a vantaggio delle casse comunali.

Il Consigliere conclude dichiarandosi soddisfatto della risposta.



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

P.I.V.A. n. 00461850836

(Area Socio-Assistenziale e Demografica)

Prot. n. 13458 del 20.10.2022

Al Sig. Sindaco
del Comune di Capri Leone

Oggetto: Riscontro interrogazione del 15.09.2022

In riscontro all'interrogazione formulata in data 15.09.2022 dal Consigliere di minoranza Giorgio Caputo, si relaziona quanto segue:

Con propria determinazione n. 219/2019, in periodo ante Covid, era stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale di Via Laganeto in Capri Leone fraz.ne. Rocca;

- La Commissione aveva iniziato le operazioni di gara in data 4 agosto 2020 per la verifica delle buste amministrative delle ditte partecipanti, ma tali operazioni si sono interrotte a causa delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica;
- In data 11 febbraio 2021 la Commissione ha ammesso la prima e la terza ditta, avviando il soccorso istruttorio per la seconda ditta;
- In data 19 febbraio 2021, verificata la documentazione amministrativa, anche per la quarta ditta è stato azionato il soccorso istruttorio;
- Le operazioni di gara hanno subito ulteriori rallentamenti per la riscontrata positività al virus di un commissario e per le quarantene obbligatorie della scrivente RUP e di altri componenti la Commissione;
- Inoltre, in data 06.10.2021 un Commissario di gara ha comunicato all'UREGA le proprie dimissioni per sopraggiunta incompatibilità e l'UREGA ha dovuto provvedere alla nomina del sostituto in data 11.10.2021;
- Al contempo la scrivente RUP, nelle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Socio-Assistenziale, ha dovuto provvedere, oltre all'ordinarietà del proprio ufficio ed al ruolo di Assistente Sociale, alle gravi ed impellenti criticità determinate dall'emergenza pandemica (buoni spesa, centri estivi, spazio neutro, interventi vari di sostegno alle famiglie miranti a contenere gli effetti sociali negativi dell'epidemia Covid-19 e dei ripetuti lockdown), dallo scoppio della guerra in Ucraina (e conseguente assistenza ed inserimento profughi ucraini) e, nelle funzioni di Responsabile dell'area demografica e dell'ufficio elettorale, ha anche dovuto occuparsi dell'espletamento ed alla cura di tutte le procedure inerenti a: Censimento, Referendum abrogativi del, Elezioni Amministrative com.li del 12.06.2022, Elezioni Politiche Camera e Senato ed Elezioni Regionali del 25.09.2022.
- Il bacino di utenza fino ai 3 anni ha comunque usufruito del servizio spazio gioco per bambini conclusosi in data 30 giugno 2022;
- Con determinazione n.261 del 22.09.2022 - R.G. 657 di pari data si è inoltre attivata la procedura di affidamento del nuovo finanziamento per l'avvio del servizio di spazio-gioco per bambini sino a tre anni e lo stesso sarà a breve riavviato presso la sede dell'asilo nido sito in Via Laganeto;
- Con nota prot. n. 13381 del 18.10.2022 la Commissione di gara è stata riconvocata per il prosieguo delle operazioni di gara.

- con nota acquisita al prot. 13449 del 20.10.22 dell'Ente il Commissario di gara D.ssa Sardi Anna subentrato al precedente D.ssa Bucalo Giuseppina ha comunicato la propria indisponibilità in quanto titolare di incarico incompatibile con l'attività richiesta.

- con nota n:13451 del 20.10.2022 la scrivente ha richiesto all'UREGA la sostituzione del Commissario di gara D.ssa Sardi Anna e che pertanto si è in attesa di riscontro;

Il rallentamento delle operazioni della Commissione di gara per l'affidamento dell'asilo nido è, quindi, stato dovuto al prolungato e imprevedibile periodo congiunturale di forza maggiore.

Tanto è dovuto.



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina Caputo



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

Prot. 12147 del 22/09/2022

Egr. Caputo Giorgio

Sapone Marika

Consiglieri comunali

p.c. Lionetto Caterina

Presidente del Consiglio

Oggetto : Risposta – Interrogazione a risposta scritta e orale

Il sottoscritto Mancari Riccardo, nella qualità di Assessore alla Manutenzione stradale e servizi fognari, in riferimento alla Vostra prot. 10666 del 26/08/2022

Premesso

che il territorio comunale è stato interessato da un evento eccezionale meteorologico tra il 23-24 agosto

che a seguito dell'evento, si sono prodotti degli avvallamenti alla bitumazione lungo la via Kennedy;

con la presente

si comunica, che le problematiche nate in Via Kennedy, non possono, sicuramente, essere attribuite ad una superficialità sulle lavorazioni inerenti l'intervento di bitumazione o ascrivibili a questa Amministrazione.

Infatti, la presenza di pozzetti sotto il manto stradale, oltre a non essere visibili durante le operazioni di bitumazione, come da Lei asserito, non è conseguenza degli avvallamenti creati, in quanto, in questi giorni, si è proceduto ad effettuare delle verifiche sulle condotte di raccolta delle acque meteoriche, presenti lungo la via Kennedy, constatando che a monte dell'inizio dell'avvallamento stradale, vi è la presenza di un pozzetto di ispezione in condizioni di stabilità critiche.

Il pozzetto è risultato con delle pareti collassate e presenza di tubazioni di smaltimento di diametro tali da non permettere un deflusso regolare delle acque, oltre alla presenza di materiale estraneo all'imbocco.

Tutto ciò, ha comportato, come detto, a causa dell'eccezionalità dell'evento, alla risalita dell'acqua dal pozzetto che si è immessa lungo le fessurazioni e conseguentemente sotto la pavimentazione di asfalto stradale creando degli avvallamenti allo stesso.

Pertanto, come è visibile, si sta effettuando l'intervento di messa in sicurezza e di ispezione dell'intero tratto.

Con osservanza.

Mancari Riccardo

